

Эпидемическая обстановка по туберкулезу в Северо-Западном регионе России

В.Б.Галкин

*Санкт-Петербургский НИИ
фтизиопульмонологии*


<http://spbniif.ru>

Динамика заболеваемости ТБ в России (на 100000)



- ЦТР 6, Задача 8: к 2015 г. остановить рост и положить начало к снижению заболеваемости туберкулезом
- Задачи, связанные с ЦТР и одобренные Партнерством "Остановить туберкулез"
 - к 2015 г.: снизить на 50% распространенность и смертность от туберкулеза по сравнению с показателями 1990 года

Заболееаемость туберкулезом населения РФ (форма №8, на 100 000)



Динамика смертности от ТБ в России (на 100000)



- ЦТР 6, Задача 8: к 2015 г. остановить рост и положить начало к снижению заболеваемости туберкулезом
- Задачи, связанные с ЦТР и одобренные Партнерством "Остановить туберкулез"
 - к 2015 г.: снизить на 50% распространенность и смертность от туберкулеза по сравнению с показателями 1990 года

Динамика смертности от ТБ в России




1. Продолжение распространения эффективно реализуемой стратегии DOTS

- Политическая приверженность в сочетании с адекватным и устойчивым финансированием
- Своевременное выявление и диагностика случаев заболевания с помощью бактериологических исследований гарантированного качества
- Стандартная контролируемая химиотерапия в сочетании с оказанием поддержки пациентам
- Эффективная система снабжения и управления лекарственными средствами
- Мониторинг и оценка эффективности противотуберкулезных мероприятий.


The background of the slide features a complex, abstract pattern of overlapping circular and organic shapes, resembling a microscopic view of cells or a textured surface. The color palette is dominated by various shades of blue and purple, with some lighter, almost white highlights that create a sense of depth and movement. The overall effect is that of a high-tech or scientific environment.

Эпидемиологическая обстановка по туберкулезу в России и СЗФО


Заболееваемость туберкулезом (форма 8, на 100 000)




Темп прироста заболеваемости ТБ с 2011 по 2012 гг. (СЗФО, %)




Заболываемость туберкулезом в 2008-2012 годах (форма 8)




Удельный вес доп. категорий населения среди впервые выявленных больных (СЗФО, ф.8, %)




Заболееаемость туберкулезом детей в СЗФО (форма 8, на 100 000)




Заболееаемость туберкулезом населения РФ (форма №8, на 100 000)




Заболеваемость туберкулезом детей (0-14 лет) в 2008-2012 годах (форма 8)




Заболееваемость ТБ в возрастных группах без ФСИН (СЗФО, 2012)



Заболееваемость ТБ женщин в возрастных группах (СЗФО без ФСИН, 2012)




Заболееваемость ТБ и количество случаев с отягощающими факторами (РФ, форма 8 и 33)



Заболееваемость туберкулезом ОД МБТ+ МЛУ

(на 100 000)




Темп прироста заболеваемости ТБ с МЛУ с 2011 по 2012 гг. (СЗФО, %)




Заболееваемость туберкулезом ТОД МБТ+ МЛУ


в 2008-2012 годах (ф.33, на 100 000)



Доля МЛУ среди ВВБ ТОД МБТ+, обл.ТЛЧ, в 2008-2012 годах (ф.33, на 100 000)



Заболееваемость туберкулезом в сочетании с ВИЧ-инфекцией (ф. 33, на 100 000)




2009

2010


2011

2012


Удельный вес ВИЧ-инфекции среди впервые выявленных больных ТБ (РФ, ф.33, 2011 г., %)




Заболееваемость туберкулезом в сочетании с ВИЧ-инфекцией (СЗФО, ф. 33, на 100 000)




Смертность от туберкулеза (на 100 000)




Темп прироста смертности сост. на ДУ с 2011 по 2012 гг. (СЗФО, %)




Смертность от туберкулеза (сост. на ДУ) в 2008-2012 годах (на 10000)



Смертность от туберкулеза и ВИЧ+ТБ 2012 год (на 100000)



Распространенность туберкулеза (форма 33, на 100 000)




Распространенность туберкулеза


ТОД МБТ+ МЛУ (на 100 000)



Темп прироста распространенности ТБ с МЛУ с 2011 по 2012 гг. (СЗФО, %)




Распространенность ТОД МБТ+ МЛУ в 2008-2012 годах (на 10000)



Движение бактериовыделителей с МЛУ (СЗФО, 2012г.)




Динамика бациллярного ядра ТБ с МЛУ (СЗФО, форма 33)




Соотношение количества больных ТОД с МЛУ абацелированных к умершим (СЗФО, ф. 33)

2010 2011 2012

Ниже 1,0 больше умирают, чем абацелируются



Структура первичной лекарственной устойчивости МБТ (СЗФО, 2012 г.)



- Существенно сократить к 2015 году глобальное бремя туберкулеза в соответствии с Целями тысячелетия в области развития (**ЦТР**) и задачами Партнерства "Остановить туберкулез"

- Обеспечить больным туберкулезом всеобщий и равный доступ к качественной медицинской помощи
- Уменьшить социально-экономическое бремя и человеческие страдания, связанные с туберкулезом
- Защитить уязвимые группы населения от туберкулеза, в том числе от туберкулеза, сочетанного с ВИЧ-инфекцией и туберкулеза с множественной лекарственной устойчивостью (МЛУ-ТБ)
- Поддерживать разработку новых подходов и методов, борьбы с туберкулезом и создавать возможности для их своевременного и эффективного использования.
- Способствовать защите прав человека в области профилактики, лечения и контроля туберкулеза.

Благодарю за внимание



www.spbniif.ru

ФГБУ «СПб НИИ Фтизиопульмонологии»